


XY 450 L

Sezionatrice ad assi controllati con carico automatico

Controlled axes and automatic loading system beam saw



WOODWORKING
technologies

SEZIONATRICE




Produttività e flessibilità senza compromessi

Productivity and flexibility without compromises

XY450L è il nuovo modello di sezionatrice ad assi controllati con caratteristiche innovative quali: pinze mobili, spintore secondario, tavola elevatrice indipendente dalla struttura principale, tavolo mobile e gruppo di scanalatura.

XY450L is a new machine equipped with innovative features like the mobile grippers, secondary pusher, lifting table columns independent from main structure, mobile table and grooving unit.



Dispositivo per scanalatura *Grooving unit*

Salita e discesa della lama ad asse controllato per la creazione di scanalature nella parte inferiore del pannello

Ascent and descent of the blade with controlled axis for the creation of grooves in the lower part of the panel



BEAM SAW XY 450 L


XY 450 L

Pinze mobili

Mobile grippers

Robuste pinze mobili sugli assi "X" e "Y" permettono di lavorare misure differenti contemporaneamente diminuendo il numero dei cicli trasversali.

"X" and "Y" sturdy mobile grippers can work different sizes at the same time decreasing the number of crossing cut cycles.



Spintore secondario

Secondary pusher

per il precarico dei pannelli dalla tavola elevatrice in "tempo mascherato" mentre lo spintore principale è in funzione.

To preload the panels from the lifting table in "masked time" while the main pusher is working.



Guarda il video
Watch the video

Colonne indipendenti

Columns independent

Colonne della tavola elevatrice indipendenti dalla struttura. Fino a 1200 mm di pila di pannelli.

Lifting table columns independent from main structure. Up to 1200 mm of panels' stack.



Velocità max. spintore / Max. pusher speed

95 m/min

Velocità max. di movimento / Max. moving speed

200 m/min

Potenza del motore lama principale / Main saw motor power

18.5 kW

Dimensioni layout / Layout dimensions

6856x9435x1905mm

Proiezione lama / Blade projection

125

Altezza pila pannelli / Panel stack height

550/1200 mm



Masterwood S.p.A. - via Romania 18/20 - 47921 Rimini - ITALIA - Ph. +39 0541 745211

Masterwood è parte del gruppo KDT • *Masterwood is part of KDT group*

Masterwood S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso su prodotti o specifiche sui prodotti per migliorare l'affidabilità, la funzione o il design.

Masterwood SpA reserves the right to make changes without further notice to any products or product specifications to improve reliability, function, or design.

